MMP SOČERGA
KARAKTERISTIČNA PREREZA M 1:25





KARAKTERISTIKE MATERIALOV

BETON: C30/37 – AB GREDE
C25/30 – PODLOGA DRENAŽE
C20/25 – POSTELJICA KANALET, KAMNITA PETA
C12/15 – PODLOŽNI BETON

ARMATURA: B500(B), KROVNI SLOJ a=2,5cm

KONSTRUKCIJSKO JEKLO: S235 JR; AKZ: TEMELJNI PREMAZ 80 µm NA OČIŠČENO PODLAGO

Sprememba:	Opis spremembe	Datum:	Podpis:

Investitor:
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 LJUBLJANA

Lokacija:
MEDNARODNI MEJNI PREHOD SOČERGA

Projektant:
SPIT
GRADBENI INŽENIRING d.o.o.
Vojkova cesta 19, Solkan
IDENT. ŠT.: IZS - 0893

Objekt:
SANACIJA VZDRŽEVALNE POTI POD JUŽNO STENO NA MMP SOČERGA

Vsebina / Naslov risbe:
KARAKTERISTIČNA PREREZA

	Ime in Priimek:	id. št.	podpis/datum:			
odg.vodja projekta (OVP)	mag. Miran LOZEJ univ.dipl.inž.grad.	G-0378		Vrsta načrta:	3/1-NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI	
odg.projektant	mag. Miran LOZEJ univ.dipl.inž.grad.	G-0378		Faza projekta: PZI	Merilo: 1:25	Datum: December 2016
obdelala	Sandra Drošček inž.grad.			Št. projekta: 099-01/16	Št. načrta: 099-01/16	List: 5
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:		šifra risbe:		

DroscekS: C:\Users\drosceks\appdata\local\temp\AcPublish_8156\01-02_PZI-Ilo-ap-Sočerga-V10.dwg, 05-KARAKTER.PR.-M1-25, 20.12.2016 11:05